

アイロンで貼るコットン布シール(お名前用)

この度は、サンワサプライのインクジェット用アイロンで貼るコットン布シールをご購入いただき、誠にありがとうございます。この用紙はインクジェットプリンタで印刷した画像をアイロンを使って布に貼り付けることのできる用紙です。この用紙を正しくお使いいただくために、ご使用前に本書をよくお読みください。

◆ご使用になる前にご確認ください。

- コットン布をベースとしているため、通常のインクジェット専用紙などに印刷したときと比べて、少し淡い発色です。予めご了承ください。
- インクジェットプリンタのインクの性質上、洗濯を重ねると色落ちしたり、アイロンが足りないとはいはれたり、また洗濯済みに気をつけていただく必要があります。用紙自体の耐久性も高めましたが、デメリットもご理解いただいた上でご使用いただけますようお願いいたします。
- 一度アイロンで貼り付けるとはがすことはできませんので、ご注意ください。高価な素材や特別な素材にはご使用にならないでください。
- 表面に防水加工のしてあるもの、表面の粗いもの、凹凸の大きい生地、伸縮性のある生地、タオル地など毛羽立ちのある生地、極端に厚手の生地には対応しません。アイロンでうまく貼れなかったり、使用中、または洗濯中にはがれやすくなる恐れがあります。

▲安全上のご注意

- アイロンを使用しますので、やけど、火災に十分にご注意ください。特にお子さまだけによる取扱いはおやめください。
- ご使用前に本製品とご使用になるアイロンの取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。


アイロン貼り付けが可能な布

綿および綿ポリエステル系のもの。160～180度でアイロンがかけられるもの。

※表面に防水加工のしてあるもの、表面の粗いもの、凹凸の大きい生地、伸縮性のある生地、タオル地など毛羽立ちのある生地、極端に厚手の生地には対応しません。(アイロンでうまく貼れなかったり、使用中、または洗濯中にはがれやすくなる恐れがあります。)

※注:凹凸がある生地や硬い生地では、アイロン後、生地が目がコットン布シール部分に出てきて、アイロン貼り付け前と雰囲気異なることがありますので、ご注意ください。

生地色について



準備するもの

貼り付けたい布地
(綿及び綿ポリエステル系)
※素材については「アイロン貼り付けが可能な布」をごらんください。

表面が堅めのアイロン白または、堅くて丈夫な台(テーブル)や机板などの上、厚手の紙や布を敷いたもの)

アイロン

セット内容

コットン布シール 説明書1部

表面

コットン布シール
M:横長タイプ
裏に剝離紙がついています。

普通紙

使用方法

①デザインをします。

お名前シールの形にうまく印刷できるよう、対応ソフトまたはダウンロードしたテンプレートを使って、あらかじめデザインをします。その後、コットン布シールの表面に正像でプリントします。

パッケージに持っているコットン布シールのイラストの他、かわいいイラストがサンワサプライのサイトよりダウンロードできます。最新の情報やテンプレート、自由に使える素材のダウンロードについては、用紙専用サイト「ペーパーミュージアム」<http://paperm.jp/>または、<http://www.sanwa.co.jp/~hgo/>

〈用紙設定について〉

対応ソフトの「用紙選択」の画面で、「サンワサプライLB-NAME17NU5K」または「LB-NAMEJP17NU5J」、「LB-NAMEJP17」、「LB-NAMEJP17FN」を選んでください。もしない場合は、各ソフトのマニュアルに従って、用紙を新たに登録してください。 ※特別なソフトがない場合は、無償でWordなど使えるテンプレートがダウンロードできます。詳しくは、上記サイト「ペーパーミュージアム」の「テンプレート」コーナーをご覧ください。

※特別なソフトがなくとも大丈夫!以下のテンプレートが無償でダウンロードできます。

- サンワサプライWEBサイトからWord2000用テンプレート/イラスト付テンプレート
 - テンプレートBANKWEBサイトからWord2000/2002 (Office XP)/2003、一式版:9/10/11/12/13、クラリス ワークス4.0、Illustrator8.0 for Windows/Mac用テンプレート(枠のみ)
- 詳しいテンプレートの使い方については別紙の「テンプレートの使い方」をご覧ください。

〈用紙微調整〉

プリンタの種類、給紙の仕方によって印刷範囲がずれることがあります。テストプリント紙を使ってテストプリントを行い、印刷範囲を調整してください。また、その際は各ソフトのマニュアルに従ってください。(テストプリント紙は必要に応じてコピーしてお使いください。)

②印刷をします。デザインした画像をそのまま正像でコットン布シールに印刷します。


〈プリンタについて〉

この用紙が使えるのは、右記のプリンタです。

- エ プ ソ ン** : PM-PX-CCシリーズ※、MJシリーズ ※PM-4000PX、PX-G-V-Aシリーズなどの顔料系インクにも対応。
- キ ャ ノ ン** : PIXUS-BJC-BJシリーズ レックスマーク: カラーインクジェットプリンタ
- ※hp-NEC製プリンタでは、洗濯時の色落ちが激しいため対応しておりません。

〈印刷について〉

- 1) 用紙サイズを必ず「はがき」にしてください。
- 2) シールの形にカットしてある面が表面で印刷面です。印刷面がプリンタのノズル側へくるように用紙をセットしてください。またこの用紙には上方向角があります。用紙を置いた時右上のコーナーがカッティングされる方が上方向になります。コーナーカットしてある方からプリンタに差し込んでください。(右図参照)
- 3) この用紙は手差しで1枚1枚給紙してください。給紙されにくい時は、用紙の後ろにはがきサイズの堅めの白紙を置いてください。
- 4) 使用するプリンタの機種によりわずかに濃淡の差がでることがあります。その場合は、各機種の取扱説明書に従い濃度調節を行ってください。また、プリンタ各種に依りてカラーバランス・ガンマ補正・各色の濃度などを調節してください。
- 5) P.3の用紙設定に従い、正像プリントします。



裏面にチェックの模様が入っています。

2 のつづき

ご注意

- 用紙の特性上、用紙に反りがあると、印刷開始位置にインク汚れが出る場合があります。反りが見られるときは右記の図のように用紙を軽く曲げ、反りをなくしてください。(あまりひどく折り曲げないでください。また、このとき印刷面が液打ったり汚れたり、シールがはがれたりしないようお気を付けてください。)
- 用紙設定でキヤノン、エプソンなどの「Tシャツ転写紙」、「アイロンプリントペーパー」は選ばないでください。画像が反転されてしまいます。
- 黒や濃い色を多く使ったとき、プリンタによってはローラーのあとがつくことがあります。

〈用紙設定・モード設定(例)〉

印刷の際には下記の記事設定でご使用いただくと良好な画像を得ることができます。

プリンタ	用紙設定	印刷モード
エプソン※1	EPSONスーパーファイン紙	きれい
キヤノン	高品位専用紙	きれい
富士ゼロックス・レックスマーク	IJ専用紙	ベスト

※1: エプソンプリンタ PM-4000PX、PX-G-V-Aなどの顔料系インクにも対応しています。
 ※注: hp-NEC製プリンタなど左記以外のプリンタには対応しておりません。

3 コットン布シールをはがします。

20~30分乾燥させる



はがすときは、端や角からゆっくりとめくると簡単にとれます。


ご注意

- 印刷後は、20~30分以上乾燥させてから速やかにアイロンで貼り付けてください。
- 印刷後は、長時間放置しないでください。にじみや色あせが生じることがあります。
- シールの端から糸が出てくる場合がありますが、その際はハサミで切って整えてください。

4 堅めのアイロン台とアイロン、貼り付ける布、普通紙を用意します。

表面の堅いアイロン台または堅めの丈夫な台と、Tシャツなど布または綿ポリ素材の布、普通紙を用意します。アイロン貼り付けできる布についてよく確認の上、作業を行ってください。

一度貼ってもアイロンではがすことはできませんが、生地が傷むおそれがあります。詳しくは、P.4 5のご注意「★一度貼り付けたシールをはがしたいとき」をご参照ください。




ご注意

- 綿または綿ポリ素材で、160~180度でアイロンがけできる布にアイロンを貼り付けできます。
- 防水加工のもの、織り目の粗いもの、縫い目のある部分のアイロン貼り付けには適しません。「防水加工」と表示がない商品もありますのでご注意ください。
- 布製品の中には表面に油分を含んでいるものがあります。そのまま貼り付けると、洗濯時にはがれやすくなる場合があります。一度洗濯をおこなってアイロン貼り付けをおすすめします。
- Tシャツなど布に生じることがあります。あらかじめアイロンでしわをのばしておいてください。
- 毛羽立っている生地やよく伸び縮みする生地へのアイロン貼り付けは、生地自体の伸縮や洗濯によってははがれが起ることがありますので、避けてください。
- 凸凹の大きな生地へのアイロン貼り付けは、凹んだ部分にシールの樹脂が入り込まず接着不良となり、使用中または洗濯中ははがれおそれがあります。ご注意ください。
- 凸凹のある生地や硬い生地へのアイロン貼り付けした場合は、生地の目が表面にてきて印刷されたものは少し異なることがあります。

5 アイロンをかけます。

貼り付けたい位置にコットン布シールを印刷面を上にして置き、普通紙をあてて、両手で体重をかけて上から強く押さえつけるようにしっかりアイロンをかけます。



アイロンは両手を使って、全体重をかけて急入りにかけてください。温度は160~180℃(最高温)、ドライにしてください。



ご注意

★アイロンについて

- アイロンは約5分間、予熱してください。
- スチームの使用はしないでください。
- 家庭用アイロンでスチーム穴があるときは、その部分でムラが発生しやすいため、穴のない平らな面を使ってアイロン貼り付けてください。
- コードレスアイロンの場合、アイロン中に温度が低下しますので、こまめに充電してください。また、200度以上にならないようにしてください。接着力が低下します。

★アイロン貼り付けについて(アイロンかけのコツと注意)

- 画像の大きさ、印刷内容によって、アイロンをかける時間を変えてください。画像の温度が濃いもの、またアイロンが小さく貼り付け部分がいずれかからはみ出すときは、アイロンをかける回数と時間を多めにしてください。その際、布やコットン布シールが焦げないようご注意ください。
- 必ず1カ所15~20秒ずつ押さえつける作業を2~3回繰り返して、全面に均等に熱と力がかかるようにしてください。特に周辺と角にしっかりとアイロンをかけてください。
- コットン布シールの裏面を裏返しにしてください。逆方向とアイロンまたは普通紙についてしまいます。
- 普通紙なしで、直接貼り付け部分にアイロンをかけるしないでください。
- 均一に熱が加わらないとムラができ、きれいに貼り付けできません。
- アイロンが不十分だと色落ちしやすかつたり、洗濯時にコットン布シール部分がはがれやすくなります。
- 間違えて貼り付けたコットン布シールの上から、別のコットン布シールを貼り付けしないでください。色にじみ、色落ち、はがれの原因になります。
- 加熱中に蒸気および臭気が発生することがありますので、換気の良い所で作業してください。
- アイロンの熱や作業によっては、素材を焦がす恐れ、またカラー布は変色する恐れがあります。注意しながら作業をすすめてください。
- エプソンプリンタPX-G-V-Aシリーズなどの顔料系インクで印刷したコットン布シールを使うと、インクの特性上、アイロン貼り付け後に印刷部分の黄味味が強くなる場合があります。また、そのときインクが昇華して普通紙を黄色く染めることがあります。そのときは同じ普通紙を再度利用しないで破棄してください。そのまま使うと、昇華したインクが生地などを汚すおそれがあります。

★一度貼り付けたシールをはがしたいとき

このシールは、一度貼ってもアイロンであたためて糊をやわらかくすれば、はがすことができます。(このとき、やけどにご注意ください。)ただし、生地を傷めるおそれ、糊跡が残るおそれがありますので、ご注意ください。(糊跡は、濃色生地が目立つおそれがあります。)なるべくいらぬ布でためてからお使いください。

6 できあがり!!

アイロンをかけることで水性インクが染まり、色落ちしにくくなります。またアイロンで加熱することでインクが定着するので色落ちしにくくなり、洗濯を繰り返しても色あせがほとんどありません。

※初めは余分なインクが流し洗いなどにより多少流れ出てきます。10回程度の洗濯では色落ちなどの心配はありません。それ以上の洗濯では若干色があせてくる場合があります。(色い、全ての染料によって印刷・転写されている場合)

ご注意

- コットン布シールをアイロンで貼り付けた衣類を着用したまま、水や海水(塩水)につかったり洗いだしないようにしてください。にじみや色落ちが生じることがあります。
- コットン布シールを貼ったTシャツなどの布を着用中、または着用後に肌荒れなど肌に異常があった場合は直ちに着用をやめてください。
- 重ね着による色移りのおそれがありますので、一度洗濯をしてからの使用をおすすめします。アイロン貼り付け後、24時間経過後洗濯してください。



洗濯について

重要 誤った洗濯方法は、色落ちやにじみ、はがれなど不具合をおこす原因となります。下記の指示に従ってください。

用紙自体の耐久性を高めてはありますが、インクジェットプリンタで印刷しているため、通常の洗濯ものと異なるデリケートな取扱いが必要となります。市販されているプリントシャツやバッグなどと同様に扱わないようにしてください。下記の注意に従って、洗濯機で洗濯してください。(手洗いはしないでください。)

※以下の方法に従わない洗濯方法ではご使用にならないでください。

※注:耐水性・洗濯耐久性を上げましたが、なるべく汗や雨などに濡れた状態で長時間放置しないでください。また、長時間水に浸さないでください。にじみが出たり、色移りしていくことがあります。(やむを得ず放置される時は、印刷部分が他の布に触れないよう、形を整えてください。色移り避けることができます。)



裏返して

- ① シール部分を裏返し、ネットに入れてください。アイロンのかけ方が不十分だと色落ちすることがありますので、他の衣類とは分けて洗濯してください。
- ② 冷水で、家庭用洗濯機で弱流にして洗ってください。30℃以上の温水や塩水での洗濯は避けてください。(お風呂の残り湯などはにじみや色落ちの原因になることがありますので、使用しないでください。)
- ③ 市販の洗濯洗剤を使用してください。(但し、漂白剤入りの洗剤、漂白剤、柔軟剤は使用しないでください。)
- ④ 洗濯後・脱水後は、直ちに取出し、形を整えて陰干してください。乾燥機のご使用はお避けください。また、濡れた状態で強くこすったりすると、色移りがありますので避けてください。

洗濯するときの注意

- つけおきはしないでください。
- 色落ちの原因になりますので、ドライクリーニングはしないでください。
- 洗濯にはかならず冷水をお使いください。風呂の残り湯は使わないでください。また、手洗いはしないでください。
- 漂白剤、柔軟剤は使わないでください。
- マイナスイオン洗濯、タンブラー洗濯など、特殊な洗濯方法は選ばないでください。激しく色落ちすることがあります。

洗濯後のアイロンかけについて

- 洗濯堅牢性に傷れていますが、万一コットン布シールの一部がはがれ、浮き上がりが見られたら再度普通紙を介して加熱加圧することをお勧めします。アイロンをかけると、コットン布シールは元通りに貼り付けられます。アイロンのかけ方は、P.3-4を参照ください。
- コットン布シール部分にアイロンをかけるときは、必ずその部分に普通紙を置いて行ってください。

使用上の注意

- 対応布、対応プリンタ、アイロンの仕方、洗濯方法など、ここに記載されている以外の方でのご使用になられた場合に生じた不具合について、弊社では一切の責を負いかねます。予めご了承ください。
- アイロンを使用しますので、やけど、火災にご注意ください。特にお子さまだけによる取扱いはおやめください。
- ご使用前に本製品とアイロンの取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
- 印刷面をこすったり、傷をつけたり、折り曲げたりしないでください。
- プリンタの種類、プリンタの印刷モード、インク、ドライバソフトなどに画像色・画像の精細さが変わることがあります。
- 布地に一度アイロン貼り付けされたものははがすことはできませんので、テストを行ってから本番の布にアイロン貼り付けしてください。また、失敗の責任は負いかねますのでご了承ください。
- 用紙は必要なだけ取出し、開封後はなるべく早くにお使いください。
- コピー機、レーザープリンタ、ドットプリンタ、熱転写プリンタなどインクジェットプリンタ以外では使用できません。

保管上の注意

- 使用しない用紙は必ずビニール袋に入れて気温40℃以下、湿度80%以下の場所で重量がかららないようにして、水平にて保管してください。外で長い時間放置いたしますと、反りが発生したりする可能性があります。
- 高温、高湿、直射日光、蛍光灯の光など、また空気の流れ(空調など)のある場所を避けて保管してください。
- 閉め切った車内やトランクなど、高温になる条件での保管は避けてください。
- 開封後はなるべく早くにお使いください。

開封後は早くにお使いください。

その他のサイズ、アイロン不要のコットン布シールもあります

アイロンで貼るコットン布シール



その他のサイズ

A4サイズ・ノーカット
A4サイズのコットン布シール。
好きな形にカットできる
ノーカットタイプ。
JP-NU5



A5サイズ・ノーカット
A5サイズのコットン布シール。
ゼッケンに最適なノーカット
タイプ。
JP-NU5A5



ハガキサイズ・ノーカット
ハガキサイズのコットン布シール。
好きな形にカットできる
ノーカットタイプ。
JP-NU5A6

アイロン不要のコットン布シール



A4サイズ・ノーカット
アイロンが使えるものに。
A4サイズのコットン布シール。
好きな形にカットできる
ノーカットタイプ。
JP-NU4



ハガキサイズ・ノーカット
アイロンが使えるものに。
ハガキサイズのコットン布シール。
好きな形にカットできるノーカット
タイプ。
JP-NU4A6



お名前用
アイロンが使えるものに。あ
らじめお名前シールの形に
カットしてあるコットン布シール。
LB-NAME17NU4K

※ 万一製造上の不備がございました場合には、同数の新しい製品とお取替いたします。それ以外の責はご容赦いただきます。
※ 本製品は光や保管条件によって変色、退色いたしますが、この点についてのお取替、その他の補償はご容赦いただきます。
※ 商品改良のため、仕様・外観は予告無しに変更することがありますのでご了承ください。
記載の社名及び製品名は一般に各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社
www.sanwa.co.jp

08/01/KYME